

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Servicii de proiectare
MODERNIZARE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 1 PACLISA

Nr.....33479, 26.07......2016

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
SORINA CARMEN GRAMA



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Propunerea tehnica va consta in elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie astfel incat sa corespunda cu cele prezentate in caietul de sarcini.

Prezentul caiet de sarcini are drept scop stabilirea conditiilor generale de prestare a serviciilor de proiectare privind „Modernizare Centru de Ingrijire si Asistenta nr. 1 Paclisa”.

1. Obiectul

Incinta Centrului de Ingrijire si Asistenta Paclisa este in suprafata de cca. 27,0 ha, iar in interiorul incintei sunt amplasate mai multe corperi de cladire printre care si C.I.A. nr. 1 Paclisa.

Se cere executia serviciilor de proiectare – cod CPV 71322000-1, respectiv: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (faza D.A.L.I.) si Proiect Tehnic si Detalii de executie (faza P.Th.+D.E.) privind „Modernizare Centru de Ingrijire si Asistenta nr. 1 Paclisa” din loc. Paclisa, str. Principala, nr. 93, astfel:

- recompartimentarea incaperilor existente, care sa asigure: dormitoare, camere de zi, cabinete, camera de relaxare, sali de mese cu oficii, cabinete medicale cu cabinete de tratament si intretinere, cabinete pentru: medic, psiholog, asistent social si psihomotricitate, grupuri sanitare pentru persoane cu handicap locomotor, vestiare pentru personal, spalatorie (cu respectarea circuitului functional) cu calcatorie, camera preluare haine murdare, debara, magazii, centrala termica si rampe de acces in cladire; pereti despartitori de la grupurile sanitare se vor executa din zidarie de B.C.A.; deschiderea usilor de evacuare sa fie conform art. 2.6.16. si 2.6.63. din Normativul P118-1999; sa fie prevazut cel putin un grup sanitar pe fiecare nivel, distinct pt. Persoanele cu grad de handicap locomotor, cf. Pct.1(c)2.4. si pct.2.1.(c)2.5. din Normativul N.P.051/2001; pt. accesul persoanelor cu dizabilitati la grupurile sanitare se impune realizarea golurilor de usa cu latimea min. de 1,2 m, coborarea pardoselei si mobilarea grupului sanitar conform normelor in vigoare; se va monta mana curenta pe coridoare, in grupurile sanitare si la scările care fac legătura intre parter si etaj;

- amenajarea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap; rampa se va realiza perpendicular pe intrarea in cladire (fatada laterală), pe latimea completă a accesului; scările exterioare si rampa vor fi placate cu gresie antiderapanta; soclul exterior va fi placat cu travertin; se vor reface trotuarele si rigolele de surgere din jurul cladirii;

- refacerea instalatiei de incalzire existente; se vor redimensiona tevile si se vor executa pe cupru, se vor monta corperi de incalzire din otel;

- reabilitarea centralei termice existente si trecerea pe combustibil solid, deoarece sistemul de producere a agentului termic actual este pe baza de GPL. Aceasta, avand costuri de procurare foarte ridicate, se solicita solutii noi si economice care sa duca in final la cheltuieli de functionare mai scăzute; se vor monta 2 centrale termice pe lemn; cosurile de fum, pentru centralele termice se vor realiza din elemente ceramice.

- refacerea instalatiei de apa rece si canalizare; se vor redimensiona tevile de apa rece si canalizare si se vor realiza cu tevi si fitiguri din polipropilena; se vor inlocui toate obiectele sanitare; la parter – calcatoria, spalatoria, oficiul (va fi prevazut cu ghiseu – geam pt. distribuirea hranei) si camera de vizita vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, vor avea sifon de pardoseala si chiuveta; la et. I – oficiul si cabinetul de tratamente vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, vor avea chiuvete; la et. II – cabinetul de tratamente si oficiul vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, vor avea chiuveta; se va executa alimentarea cu apa separat a hidrantilor interiori (care se vor inlocui) pe țeava de metal; se va face memoriu tehnic pt. alimentarea cu apa va contine si un calcul justificativ intocmit conform reglementarilor tehnice in

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Servicii de proiectare
MODERNIZARE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 1 PACLISA

vigoare, privind asigurarea rezervei cu apa pt. incendiu pe timp normat; se va reface canalizarea exterioara și circuitul în caminele de canalizare din spatele imobilului.

- refacerea pardoselilor incaperilor (cu tarket); se va executa o sapa de egalizare și se va monta tarket în camere și holuri; Se va desface pardoseala suprainaltata din toate grupurile sanitare și se va cobori la nivelul general al pardoselii; subsolul cladirii necesita reparatii (tencuieli, finisaje și pardoseala) pentru a putea fi folosit ca spatiu de depozitare;

- inlocuirea tamplariei interioare și exterioare; se va monta tamplarie pvc (minim 5 camere) și geam termopan;

- tencuieli interioare și exterioare, zugraveli în toate încăperile, gresie și faianță în grupurile sanitare, oficii, cabinete de tratamente; finisajele să nu fie din materiale combustibile;

- redimensionarea instalatiei electrice existente; Se vor inlocui aparatele de comanda și de iluminat din cladire și toata instalatia electrica pe cupru, pentru a asigura in conditii de siguranta functionarea circuitelor de iluminat și forta ale liftului, ale aparaturii medicale, a nevoilor echipamentelor electronice și electrocasnice (masini de spalat industriale, uscatoare de rufe profesionale, calandre, masini de spalat vase, frigidere, aparate de aer conditionat, televizoare; proiectul de instalatii electrice trebuie sa prevada toate tipurile de instalatii pentru iluminatul de securitate prevazute de Normativul 17/2011 pentru aceste tipuri de obiective (pt interventii, cf art. 7.23.6.1. din 17/2011 si art. 10.36 din 113/2002, respectiv pentru veghe, cf art. 7.23.10.1. din 17/2011; se va monta o firida principala de distributie la intrarea in imobil; toata instalatia electrica in holuri și camere va fi pozata ingropata; pozarea pe tavanea traseelor de iluminat se va realiza pe deasupra planseelor, prin pardoselile de la de la nivelul imediat urmator și strapungerea in zona fiecarui loc de lampa; in spalatorie și calcatorie de la parter este necesar in plus un tablou de distributie (cu 3 interrupatoare automate pentru circuite de prize trifazate, prize monofazate și iluminat), un circuit trifazat de prize (cu FY 5X10 mmp și minim 3 prize cu fise trifazate $I_n = 32 A$), un circuit monofazat de prize (cu FY 3X6 mmp și minim 4 prize cu $I_n = 16 A$) și un circuit de iluminat monofazat (cu FY 3X1,5 mmp, 1 comutator și 4 corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente 2x32 W)

- izolarea termica a clădirii; cu polistiren extrudat pt. exterior de minim 10 cm;

- refacerea invelitorii cladirii; va fi refacuta partial sarpanta și se vor realiza copertine la intrările principale in cladire, se va schimba invelitoarea acoperisului, iar planseul de peste ultimul nivel va fi reparat și izolat cu vata minerală de minim 10 cm grosime; la copertinele care protejeaza accesele in cladire se va aplica o sapa, care sa defineasca panta de scurgere peste care se aplica o membrana hidroizolanta; se monteaza igheaburi și burlane noi, se reface sortul de tabla de la invelitoare și se inlocuieste dolia;

- inlocuirea instalatiei de parafasnet existente; instalatia exterioara de protectie împotriva tranznetului IEPT va fi compusa din: dispozitiv de amorsare PDA cu raza de protectie de min. 50 m; catarg di otel zincat/inox cu sistem de fixare pe clădire; doua coborari realizate cu conductor de coborare din otel zincat cu $D=10\text{mm}$; cutie de separatie pentru legătura la priza de pământ artificială;

- montarea unui lift, conform standardelor în vigoare.

Conform Legii nr. 10/1995 modificata si completata, este necesara interventia asupra cladirii pentru remedierea deficientelor constatate, atat din punct de vedere al starii tehnice a cladirii, cat si din punct de vedere al asigurarii conditiilor igienico-sanitare, pentru buna functionare a institutiei.

Pentru executia lucrarilor de reparatii, se vor respecta tehnologiile de executie inscrise in caietul de sarcini, prevederile Legii nr. 10/95 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si HG 273/1994 privind receptia lucrarilor de constructii.

Suprafetele constructiei sunt : $Ac = 635,405 \text{ mp}$; $Ad = 1906,215 \text{ mp}$.

2. Scopul achizitiei

Scopul achizitiei serviciilor este „Modernizare Centru de Ingrijire si Asistenta nr. 1 Paclisa” din loc. Paclisa, str. Principala, nr. 93, conform noilor standarde privitoare la persoanele cu handicap, deoarece la aceasta data cladirea C.I.A. nr. 1 nu mai corespunde actualelor cerinte de functionare privind suprafetele alocate pentru fiecare persoana cazata, tipul și natura finisajelor.

3. Conditii impuse de autoritatea contractanta

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (faza D.A.L.I.) trebuie sa cuprinda: Date generale; Descrierea investitiei (**Expertiza tehnica**, Audit energetic); Date tehnice ale investitiei; Durata de realizare și etapele principale (Graficul de realizarea a lucrărilor de intervenție); Costul estimativ al investitiei, Valoarea totala a investitiei (Devizele pe obiect – devizul martor , F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, F2-

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Servicii de proiectare
MODERNIZARE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 1 PACLISA

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, F3- Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, Eșalonarea costurilor colaborate cu graficul de realizare a investiției; Indicatori de apreciere a eficienței economice; Principalii indicatori tehnico – economici ai investiției [Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei), Eșalonarea investiției (INV/C+M), Durata de realizare (luni), Capacități (în unități fizice și valorice); Avize si acorduri, documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire; Analiza cost-beneficiu; Parte desenata.

Proiectul Tehnic si Detalii de execuție (faza P Th.+D.E.) va cuprinde toate capitolele conform Legii 50/1991 si a Legii 453/2001, pentru acest obiectiv: Date generale; Descrierea investitiei (Descrierea lucrarilor, Antemasuratoarea; Memorii tehnice pe specialitati, PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE ŞANTIER); Caietele de sarcini: Arhitectura, Rezistenta, Breviar de calcul, Norme de protectia muncii si P.S.I., scenarii de siguranta la foc; INSTRUCTIUNI PRIVIND MĂSURILE ȘI ACȚIUNILE DE DEMONTARE / DEMOLARE DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE VIAȚĂ (POSTUTILIZAREA), INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII CONSTRUCȚIILOR ÎN EXPLOATARE ȘI INTERVENȚIILE ÎN TIMP; Listele cu cantitati de lucrari, F1, F2, F3, Formularul C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale, Formularul C7- Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru, Formularul C8- Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, Formularul C9 – Lista cuprinzand costurile privind transporturile; Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6); Parte desenata.

De asemenea, se vor respecta standardele aferente beneficiarilor cu dizabilitati conform Ordinului nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.

Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind cerintele de calitate in constructii vor fi intocmite de verificatori atestati de M.L.P.A.T.

Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor (faza D.A.L.I.) vor fi intocmite si avizate corespunzator cerintelor de urbanism.

3.1. Piesele desenate

Plan de incadrare in teritoriu (zona) intocmit pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie, la scara 1:5.000.

Plan de situatie privind perimetru Centrului, care va cuprinde amplasarea obiectivului precizat mai sus (scara 1:500), amplasarea trotuarelor, aleilor si platformelor, distante de amplasare, axe si cu cotele aferente pe cele trei dimensiuni.

Pieselete desenate vor fi verificate, semnate si parafete de catre prestatori (proiectant, verificatori, experti)

4. Tema de proiectare

Se solicita reamenajarea, modernizarea si refuncționalizarea spațiilor la C.I.A. nr. 1 Paclisa pentru un numar de cca. 66 de persoane.

a. Date functionale

In spatiiile existente se vor amenaja urmatoarele functiuni:

- la parter: birou șef centru; birou asistent social; birou psiholog; arhiva; cabinet stomatologic; cabinet medical, vestiar + baie personal; încăpere centrala termica; spalatorie; calcatorie; dormitoare (3x3 paturi – 9 beneficiari); camera vizita beneficiari; club; sala de mese; oficiu; magazie rulaj haine beneficiari; grup sanitar beneficiari (cu 3 wc-uri, 3 cabine de dus, 1 wc utilizator fotoliu rulant); rampa exterioara de acces pentru persoanele cu handicap locomotor pentru accesul in cladire.
- la etajul I: 2 grupuri sanitare beneficiari (fiecare cu 3 wc-uri, 3 cabine de dus, 1 wc utilizator fotoliu rulant); dormitoare (9x3 paturi – 27 beneficiari); cabinet medical; club; sala de mese; oficiu; vestiar + baie personal; camera de relaxare; magazie rulaj beneficiari;
- la etajul II: 2 grupuri sanitare beneficiari (fiecare cu 3 wc-uri, 3 cabine de dus, 1 wc utilizator fotoliu rulant); dormitoare (10x3 paturi – 30 beneficiari); izolator; cabinet medical; 2 cluburi; sala de mese; oficiu; vestiar + baie personal; magazie rulaj haine beneficiari.

Pentru asigurarea nevoilor de echipamente tehnologice, electrocasnice si de transport, centrul se

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Servicii de proiectare
MODERNIZARE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 1 PACLISA

va fi dotata cu urmatoarele :

- 6 carucioare pentru persoane cu handicap locomotor
- 1 microbuz pentru transport, adaptat pentru accesul cu carucioare
- 30 instalatii de aer conditionat
- 2 calandre pentru calcat rufe
- 2 masini de spalat profesionale cu capacitatea de 30 – 40 kg. Rufe.
- 3 masini de spalat vase
- 5 uscatoare in grupurile sanitare
- 5 combine frigorifice in oficii si cabinete medicale
- 3 cuptoare cu microunde
- 3 televizoare cu diagonala de minim 80 cm, in cluburi
- 30 radiouri in dormitoare si camere
- 3 expresoare de cafea si ceai in oficii,
- 5 P.C. + accesorii in cabinete si birouri
- 2 centrale termice cu lemne
- Sali de mese si birouri;
- Mobilier si cazarmament pentru camerele beneficiarilor si a camerelor de odihna si socializare (conform Anexa I);
- Aparatura medicala de intretinere

b. Date tehnice

Cladirea are regim de inaltime S+P+2E. Este din caramida, are acoperis sarpanta si invelitoare din tigla.

5. Conditii de prestare

Achizitorul va asigura accesul personalului prestatorului la obiectivul care face obiectul prezentei proceduri.

Daca operatorii economici considera necesara vizitarea amplasamentului obiectivului mai sus amintit in scopul edificarii complete inainte de elaborarea ofertei, acest lucru se va face obligatoriu in prezena unui delegat din partea D.G.A.S.P.C. Hunedoara (telefon 0254233341, int. 112, Compartiment Tehnic, Patrimoniu, Administrativ).

Costul transportului la obiectiv va fi suportat de operatorul economic interesat.

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu actele normative in vigoare si cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu termenul de prestare asumat prin oferta.

6. Termen de prestare

In functie de anexa la formularul de oferta, respectiv de termenul de prestare asumat prin oferta, dupa incheierea contractului.

7. Receptia serviciilor

Receptia serviciilor se face la beneficiar dupa prestarea acestora, iar in cazul in care exista neconcordante comisia de receptie va returna proiectul pentru modificari si completari.

Achizitorul va confirma, prin semnatura si stampila, lucrarile intreprinse si inscrise in documentele prezентate de prestator.

8. Pretul serviciilor

Este cel rezultat in urma procedurii aplicate.

Pretul contractului este ferm pe toata perioada derularii contractului.

In „Anexa la formularul de oferta”, formular care va insoti „Formularul de oferta” se va evidenta pretul unitar pe serviciu.

Se va completa anexa cu pretul unitar, pretul total si pretul total general. Oferta va fi semnata si stampilata de catre ofertant.

Pretul ofertei va fi insotit de antecalculatiile tarifare din care sa rezulte volumul si costul orelor de proiectare pentru acest obiectiv. Pretul total pentru prestarea serviciului va contine si costurile pentru

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Servicii de proiectare
MODERNIZARE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 1 PACLISA

avizarea documentatiilor de catre un verificator de proiecte atestat, expertiza tehnica, alte costuri, evidențiate într-o anexă la formularul de ofertă.

9. Documentele obligatorii ce se depun de ofertanți

Până la data de.....2016, ora 12.00, ofertanții vor depune la registratura D.G.A.S.P.C. Hunedoara documentele specificate în Invitația de participare.

10. Modalități și condiții de plată

Decontarea serviciilor prestate se face pe baza facturii în original, transmise de prestator, cu viza serviciului tehnic, patrimoniu și investiții;

Platile se vor face în RON, în conformitate cu legislația română. Decontarea se face cu ordin de plată emis de persoana juridica achizitoare fără a depasi termenul de 30 de zile de la data emiterii facturii de către prestator, dar după receptia serviciilor de către persoana juridica achizitoare.

11. Condiții generale pe care să le indeplinească oferta

Ofertele și celelalte documente vor fi în limba română, stampilate de cei în drept, fără a prezenta stersaturi, modificări sau adăugiri la forma inițială.

Nici o ofertă nu poate fi retrasă în intervalul de timp dintre termenul de depunere a ofertelor și expirarea termenului de valabilitate a lor.

Omiterea unei informații cerute prin documentele licitației, ori prezentarea unor oferte necorespunzătoare, reprezintă riscuri asumate de ofertanți, ce pot avea drept consecință respingerea ofertei.

În sedința propriu-zisă vor putea participa numai ofertanții care au depus oferte.

12. Desfasurarea licitatiei

Plicurile se vor deschide la data, ora și adresa stabilită prin anuntul de participare, respectiv de către președintele comisiei, în prezenta comisiei. În sedința de licitație propriu-zisă au dreptul de a fi prezenti numai ofertanții care au depus ofertă, sau reprezentanții ofertanților dacă vor avea asupra lor imputerniciri (delegații) semnate și stampilate cu stampila firmei ofertante pe care o reprezintă.

După deschiderea tuturor ofertelor și anunțarea denumirii ofertanților, a valorii ofertelor, a caracteristicilor principale ale acestora, notificările în scris referitoare la modificările sau retragerile de ofertă (în termenele stabilite) dacă există, comisia procedează pe loc sau în zilele următoare la verificarea modului în care fiecare ofertă corespunde cerintelor prevăzute în documentele menționate și ulterior trece la examinarea, clasificarea și evaluarea în detaliu a ofertelor.

13. Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor se face pe baza criteriului: prețul cel mai scăzut.

14. Alte condiții

Finanțarea și plata se realizează de către autoritatea contractantă în baza fondurilor alocate conform Hotărârii Consiliului Județean cu nr. 67/2016.

Forța majoră apără de răspundere partea care o invoca în condițiile legii. Eventualele litigii între partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabilă, în caz contrar, partea interesată se va adresa fie la Consiliul Național de Soluționare a Controversiilor, fie instanței competente pentru soluționare, după rezilierea de drept a contractului.

15. Informații suplimentare

Vechimea clădirilor propuse spre modernizare este de peste 50 de ani.

Toate lucrările solicitate de beneficiar se vor concretiza la fata locului împreună cu proiectantul, seful de centru și un reprezentant al serviciului tehnic al D.G.A.S.P.C. Hunedoara.

Cerintele prezentate în Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens, ofertă prezentată, va fi luată în considerare numai în măsură în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime.

Oferta dacă nu respectă cerintele caietului de sarcini se consideră neconformă în temeiul art. 137, alin. 1 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.


D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Servicii de proiectare
MODERNIZARE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 1 PACLISA

Ofertantii care participa la procedura de achizitie directa trebuie sa citeasca si sa isi insuseasca regulile si termenii prezentei documentatii de atribuire.

P AVIZAT,
DIRECTOR GEN. ADJ. EC.
ANGELA GEORGETA POPA

Serviciul Monitorizare,Servicii Sociale
Adulti,Violenta in Familie
Mircea Bandea

Intocmit
COORD. COMPARTIM.TEHNIC
PATRIMONIU, ADMINISTRATIV
SORIN HAIDUC



Predarea documentatiilor se va face astfel:

- Proiectul Tehnic si Detalii de execuție (faza P.Th.+D.E.) se vor preda pe suport de hârtie în **3 exemplare**;
- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) se va preda pe suport de hârtie în **2 exemplare**;
- Documentatii pentru avize și acorduri se vor preda fiecare în câte **2 exemplare** pe suport de hârtie;

Fiecare documentatie se va preda și în format electronic.



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 18; Telefon 0254- 233.341, 0254 - 233.340; Fax 0254- 234.384

e-mail : dgaspchd@gmail.com; dashunedoara@yahoo.com

Operator date cu caracter personal nr. 9426

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE ADULTI,VIOLENȚA ÎN FAMILIE

Anexa I

Necesarul de mobilier , cazarmament, pentru dotarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Paclisa nr.1 , la o capacitate de 65 beneficiari, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.67 / 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati , anexa nr.I , standard 3-cazare :

Nr crt	Denumire	Nr. bucati /seturi	Observatii
1	Paturi	66	
2	Noptiere	66	
3	Dulapuri cu o usa	66	
4	Mese	22	
5	Scaune	66	
6	Cuier	66	
7	Oglinda	22	
8	Lampa de iluminat	66	
9	Fiset pastrare bunuri personale ,cu posibilitate de inchidere cu cheie	66	Tip fiset pentru 3 beneficiari
10	Lenjerie de pat	132	2 seturi complete
11	Perini	66	
12	Saltea	66	
13	Pilota vara	66	
14	Pilota iarna	66	
15	Cuverturi pat	132	
16	Pantofar	22	Pentru 6 perechi

			incaltaminte
17	Televizor	22	Pentru camere
18	Aparate de aer conditionat	22	
19	Canapele	15	Pentru doarea a 5 camere de odihna/socializare
20	Fotolii	30	
21	Televizoare LCD 120 cm	5	Dotare a 5 camere de odihna/socializare
22	Aparate aer conditionat	5	Dotare a 5 camere de odihna/socializare
23	Huse lavabile pentru canapele	30	
24	Huse lavabile pentru fotolii	60	
25	Masa	5	Dotare a 5 camere de odihna/socializare
26	Scaune tapitate	20	Dotare a 5 camere de odihna/socializare
27	Biblioteca	5	Dotare a 5 camere de odihna/socializare
28	Cuier	5	Dotare a 5 camere de odihna/socializare
29	Pentru activitati de socializare (sah,rummy, Table ,puzzle, jocuri interactive,	20	20 buc/joc

Nota ; mobilierul , cazarmamentul si dotarile solicitate se refera la dotarea camerelor beneficiarilor si a camerelor de odihna si socializare.

Sef serviciu
Bindea Mircea

