



Nr. 45181/04.10.2016 .

Nr. /

APROBAT,
p. DIRECTOR GENERAL
IANC GEANINA-MARINA

Geanina



CAIET DE SARCINI

1.Denumirea achiziției: *Modificare instalatie interioara de încălzire și apa calda la Centrul de Plasament Vulcan, aflat în localitatea Vulcan, str. Pinului, nr.4A, locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Cod CPV: 45330000-9 Lucrări de instalații de apa*

2.Faza : *Caiet de sarcini pentru achiziția publică de lucrări*

3.Autoritatea

contractanta/beneficiar: *DIRECTIA GENERALA DEASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, Cod fiscal: 9819433
Telefon:0254/23334; fax: 0254/234384*

4.Surse de finantare: *Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Achiziția se realizeaza prin cumparare directa.*

DEVA 2016

CAPITOLUL I. GENERALITAȚI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Propunerea tehnică va consta în prezentarea lucrărilor solicitate spre a se executa în corespondență cu cerințele din caietul de sarcini. Cerințele prezentate în caietul de sarcini sunt considerate minimale. Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luată în considerare. Ofertele care nu respecta cerințele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme și vor fi respinse în temeiul articolului 137 alin 1 din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executia de lucrări de: **„Modificare instalatie interioara de încălzire și apa caldă la Centrul de Plasament Vulcan”, aflat în localitatea Vulcan, str. Pinului, nr.4A, locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara**

Cod CPV: 45330000-9 Lucrări de instalații de apă

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea achiziției de lucrări: **„pretul cel mai scăzut”**

CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare privind executarea unor lucrări de instalații, având ca scop asigurarea unor servicii de calitate beneficiarilor din cadrul centrului. **Se va anexa la caietul de sarcini „Lista cuprinzând cantitățile de lucrări” - Antemasuratore, ce va fi completată de fiecare ofertant.**

În prezent, la Centru de Zi din cadrul Centrului de Plasament Vulcan instalația interioară de încălzire și apa caldă este degradată, țevile sunt vechi, prezintă fisuri și curg. Deoarece la etajul imobilului nu există decât magazine de materiale, nu se mai justifică ca încăperile de aici să mai fie încălzite.

Astfel se impune o lucrare de modificare care constă în anularea instalației interioare vechi de încălzire și apa caldă de pe întreg imobilul și înlocuirea ei doar la subsol și parterul imobilului, deoarece numai aici există activitate. Precizăm că trebuie înlocuită instalația interioară de încălzire și apa caldă de la plecarea din centrala termică, până la toate caloriferele din încăperi (pt. încălzire), cât și până la robinetii care deservește bateriile din baie, bucătărie, sala de mese (pt. apa caldă).

Mentionăm că avem la subsol și parter următoarele încăperi care trebuie racordate:

1.Subsol: - 1 baie (1 calorifer + 1 chiuveta);

- 1 magazie (2 calorifere+ 1 chiuveta);

2.Parter: - birou șef centru (1 calorifer);

- cabinet asistent social (1 calorifer);

- administrator (1 calorifer);

- contabil (1 calorifer);

- psiholog (2 calorifere);
- baie (1 calorifer+ 2 chiuvete);
- sala mese (3 calorifere + 1chiuveta);
- bucătărie (2 calorifere +2 chiuvete);
- sala de clasa (3 calorifere);
- hol (1 calorifer).

Se vor spala și caloriferele existente înainte de executia lucrarii.

Se vor repara și spaturile și strapungerile din pereți in urma executiei lucrarii.

Deasemenea se vor executa și probe de etanșeitate la presiune a instalatiei interioare de încălzire și apa calda.

CAPITOLUL III. CERINȚE SPECIFICE ALE LUCRARILOR EXECUTATE

Cerinte obligatorii de participare: Se va vizita amplasamentul situat în localitatea Vulcan, str. Pinului, nr.4A, și se va atasa dovada la documentele de participare la licitatie.

Executarea lucrarilor se va realiza cu personal autorizat și specializat.

Lucrările se vor executa în conformitate cu respectarea legislației în vigoare și cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevazute de legislația in vigoare aplicabilă.

CAPITOLUL IV. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI

Ofertantul trebuie să îndeplinească in mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

- *Să aibă personal calificat și autorizat în domeniul lucrarilor de instalații cu experiență mai mare de 1 an;*
- *Se vor respecta in intregime prevederile documentatiei din caietul de sarcini.*
- *Materialele utilizate vor avea certificate de calitate și conformitate conform standardelor in vigoare, emise de fabricantul lor.*
- *Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului.*
- *După executia lucrarii se va efectua receptia lucrarilor in baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor.*
- *Toate lucrarile se vor efectua in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.*
- *Lucrarile se vor executa în regim de asigurarea calității sub standardul ISO 9001, precum și sub standardul ISO 14001 – Sistem de management de mediu.*

CAPITOLUL V. CONDIȚII IMPUSE EXECUTANTULUI

Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiara de ofertant depășește valoarea estimata comunicata prin invitația de participare sau cerintelor din fisa de date a achizitiei, atunci oferta este declarata inacceptabila. Vor fi considerate

oferte inacceptabile și sau neconforme ofertele care se înregistrează în procedura - 143(2) și (3) din H.G. nr. 394 din 2016.

„Lista cuprinzând cantitățile de lucrări”- Antemasuratoare face parte integrantă din formularul de oferta.

După desemnarea ofertei castigatoare, lucrarile vor demara în urma incheierii contractului de execuție lucrări încheiat între parti.

Lucrările precizate în **„Lista cuprinzând cantitățile de lucrări”** care vor fi ofertate nu se pot modifica ca număr de operații și cantități pe toată perioada de execuție a lucrării - valoarea ofertei castigatoare nu se schimbă.

După executia lucrării se va efectua receptia la terminarea lucrarilor. In cadrul acestei receptii executantul va prezenta devizul situație de lucrări care va fi verificat de către comisie în teren.

CAPITOLUL VI. Durata contractului

Durata executiei lucrării este de 30 zile, de la data incheierii contractului.

Platile catre Executant vor fi efectuate in lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, in termen de 30 zile calendaristice.

CAPITOLUL VII. GARANȚII

Pentru lucrarile de instalații solicitate de Beneficiar, **termenul de garantie este de 1 an**, document ce va insoti devizul situație de lucrări și procesul verbal la terminarea lucrarilor.

În acest termen executantul este obligat la remedierea gratuită a lucrarilor executate, dacă deficiențele survenite în acest termen au legătură cu obiectul caietului de sarcini și nu sunt cauzate din culpa beneficiarului.

CAPITOLUL VIII. CONDITII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII

Executantul de lucrari trebuie să respecte cerințele legale de securitate si sănătate in muncă, prevazute de legislația in vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații.

CAPITOLUL IX. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Se vor respecta următoarele reglementări:

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- PE 009/ 1993, cap.5,pct.- Reglementarea utilizării focului deschis;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului și a căilor de acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;
- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- Legea 64/2008 privind funcționarea in condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

CAPITOLUL X. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Se vor respecta următoarele reglementări:

- OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului
- HGR nr.394/2005, privind depozitarea deșeurilor completată și modificată de Hotărârea nr. 1292/2010.

CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.


Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica orice ofertant ce nu indeplineste cerintele caietului de sarcini in temeiul articolului 137 alin 1 din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.


CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT

Persoană de contact: Haiduc Sorin, Coord. Comp. Tehnic D.G.A.S.P.C. HD, numar de telefon: 0254/233341, adresa de e-mail: achizitiid@gmail.com

Intocmit
Coordonator Compartiment Tehnic,
Patrimoniu si Administrativ
Sorin Haiduc



AVIZAT,
P.DIRECTOR GEN. ADJ. EC.
GEORGETA POPA



Antemasuratori

Obiectivul: Reparare instalatie interioara de alimentare cu apa rece, apa calda si incalzire din cadrul Centrului de Plasament Vulcan, Jud. Hunedoara

Obiectul: Reparare instalatie interioara de alimentare cu apa rece, apa calda si incalzire din cadrul Centrului de Plasament Vulcan, Jud. Hunedoara

Devizul : instalatii incalzire centrala

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM
Subcapitol (norma comasata)				
Denumire				
1	SA01C1(3)	TEAVA PPR INSTALATII MONT. LA CONSTR.IN LEGATURI DE 25	200,000	ML
2	SA01B1(2)	TEAVA PPR INSTALATII MONT. LA CONSTR.IN LEGATURI D20MM	50,000	ML
3	SD03A1	MONTARE BATERII AMESTEC	4,000	BUC
4	ID01A2(2)	ROBINET PPR D=20MM	14,000	BUC
5	SD12A1(1)	ROBINET COLT CU SFERA Dn1/2" TUR	20,000	BUC
6	SD12A1(1)	ROBINET COLT CU SFERA Dn1/2" RETUR	20,000	BUC
7	RPIB01A1(4)	DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE	20,000	BUC
8	IC34B1	FITINGURI PPR 25: COT PPR 20 -20 BUC, TEU PPR 25 - 200 BUC	220,000	BUC
9	IB02T01(2)	MONTARE RADIATOR OTEL	20,000	BUC
10	SF01A1	EFFECTUARE PROBA DE ETANSARE LA PRESIUNE A INSTALATIEI INTERNE DE APA LA COND. SAU PB PRES INCLUSIV ARMATURI	250,000	ML