

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Studiu de fezabilitate si proiectare
RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA
CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA

Nr.....*56316*.....11.10.2016

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
IANC GEANINA- MARINA



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Propunerea tehnica va consta in elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie astfel incat sa corespunda cu cele prezentate in caietul de sarcini.

Prezentul caiet de sarcini are drept scop stabilirea conditiilor generale de prestare a serviciilor de proiectare privind studiu de fezabilitate si proiectare „RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA”.

1. Obiectul

Prezenta documentatie se refera la un amplasament situat in partea centrala a comunei Branisca, judetul Hunedoara si are ca scop furnizarea datelor necesare pentru proiectarea si executarea lucrarilor propuse „RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA”. Amplasamentul cercetat este localizat in intravilanul comunei Branisca, strada Principala, nr. 214, judetul Hunedoara.

Amplasamentul se situeaza pe domeniul public al Judetului Hunedoara si este dat in administrare D.G.A.S.P.C. Hunedoara.

Terenul pe care se va amenaja constructia are o suprafață de 53.023 mp, dispusa in intravilanul comunei Branisca, in stanga DJ 706 A care face legatura intre DN 76 Deva- Brad si DN7 Deva-Arad, prin localitatea Ilia.

Situatia existenta:

In prezent, corpul nou (in care sunt 55 de asistati) este racordat la o statie de epurare mecano-chimico-biologica SBR Batch Plus – 50 Els tip HUBER, dimensionata pentru Qmed.zi = 7,5 mc/z. Regimul de functionare este de 7zile/saptamana, 24 ore/z.

Corpul vechi (unde este Sectia I, care este inchisa, sectia de recuperare si pavillionul administrativ - in care sunt 5 angajati la program normal) are reteaua de canalizare racordata intr-un camin principal si de acolo apele uzate sunt evacuate in-o fosa septica veche, de unde se vidanjeaza periodic. Acest lucru actualmente este nepermis de normele de acreditare prevazute in standardele minime de calitate.

Astfel, apele menajere provenite de la obiectele sanitare din imobilele care fac parte din corpul vechi sunt transportate prin racorduri in caminul principal si apoi colectate in fosa septica vidanjabilă. Apele pluviale scurse de pe acoperisurile cladirilor si de pe celelalte suprafete din incinta nu sunt colectate in-o retea proprie, fiind parcial dirigate prin rigole spre santul de scurgere din drum.

Avand in vedere ca se intenționează redeschiderea Secției I, unde se vor muta cca 20 de beneficiari de la corpul nou, se impune racordarea retelei de canalizare de la corpul vechi la statia de epurare a

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Studiu de fezabilitate si proiectare
RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA
CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA

centrului. Mentionam ca prin mutarea unei părți din beneficiarii de la corpul nou la Secția I, nu se afectează volumul total evacuat de ape uzate fecaloid – menajere epurate rezultate de la stația de epurare.

Situatia solicitata:

Se cere execuția serviciilor de proiectare – cod CPV 71242000-6 Pregatire proiecte, proiectare și estimare costuri, respectiv: Studiu de fezabilitate și Proiect pentru Autorizație de Construire (faza D.T.A.C.) + Analiza cost beneficiu și Proiect Tehnic și Detalii de execuție (faza P.Th.+D.E.) privind „RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA” din loc. Branisca, str. Principala, nr. 214, astfel:

- canalizare menajera (lungime conductă canalizare cca. 260 m);
- canalizare pluvială (rigole);
- refacere cămin de canalizare principal;
- casa – stație de pompe, de unde se vor pompa apele uzate (preluate în căminul principal de la caminile secundare aferente Secției I, secției de recuperare și pavilionului administrativ) dirijate prin rețea de canalizare proiectată, către stația de epurare a centrului.
- racordarea casei pompelor la energie electrică trifazică 380 V.

Conform Legii nr. 10/1995 modificată și completată, este necesară această lucru, atât din punct de vedere al asigurării condițiilor igienico-sanitare, cât și din punct de vedere al normelor de acreditare prevăzute în standardele minime de calitate, pentru buna funcționare a instituției.

Pentru execuția lucrărilor, se vor respecta tehnologiile de execuție inscrise în caietul de sarcini, prevederile Legii nr. 10/95 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și HG 273/1994 privind receptia lucrărilor de construcții.

2. Scopul achiziției

Scopul achiziției serviciilor este realizarea „RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA”, conform noilor standarde privitoare la persoanele cu handicap, deoarece la aceasta data nu mai corespund actualelor cerințe de funcționare.

3. Condiții impuse de autoritatea contractanta

Studiu de fezabilitate și Proiect pentru Autorizație de Construire (faza D.T.A.C.) + Analiza cost beneficiu trebuie să cuprinda: Date generale; Descrierea investiției; Date tehnice ale investiției; Durata de realizare și etapele principale (Graficul de realizarea a lucrărilor de intervenție); Costul estimativ al investiției, Valoarea totală a investiției (Devizele pe obiect – devizul martor, F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, F2- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte, F3- Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, Eșalonarea costurilor corroborate cu graficul de realizare a investiției; Indicatori de apreciere a eficienței economice; Principalii indicatori tehnico – economici ai investiției [Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei), Eșalonarea investiției (INV/C+M), Durata de realizare (luni), Capacități (în unități fizice și valorice]; Avize și acorduri, documentații în vederea obținerii autorizației de construire; Analiza cost-beneficiu; Parte desenată.

Proiectul Tehnic și Detalii de execuție (faza P.Th.+D.E.) va cuprinde toate capitolurile conform Legii 50/1991 și a Legii 453/2001, pentru acest obiectiv: Date generale; Descrierea investiției (Descrierea lucrărilor, Antemasuratoarea; Memoriile tehnice pe specialități, PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE ŞANTIER); Caietele de sarcini: Arhitectura, Rezistență, Breviar de calcul, Norme de protecția muncii și P.S.I., Scenarii de siguranță la foc; Listele cu cantități de lucrări, F1, F2, F3, Formularul C6 – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, Formularul C7- Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru, Formularul C8- Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții, Formularul C9 – Lista cuprinzând costurile privind transporturile; Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6); Parte desenată.

De asemenea, se vor respecta standardele aferente beneficiarilor cu dizabilități conform Ordinului nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Studiu de fezabilitate si proiectare
RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA
CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA

Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind cerintele de calitate in constructii vor fi intocmite de verifieri atestati de M.L.P.A.T.

Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor (faza D.T.A.C.) vor fi intocmite si avizate corespunzator cerintelor de urbanism.

3.1. Piese desenate

Plan de incadrare in teritoriu (zona) intocmit pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie, la scara 1:5.000.

Plan de situatie privind perimetru Centrului, care va cuprinde amplasarea obiectivului precizat mai sus (scara 1:500), amplasarea trotuarelor, aleilor si platformelor, distante de amplasare, axe si cu cotele aferente pe cele trei dimensiuni.

Piese desenate vor fi verificate, semnate si parafate de catre prestatori (proiectant, verifieri, experti).

4. Tema de proiectare

Se solicita „RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA” pentru un numar de cca. 20 de persoane.

a. Date tehnice

În prezent, apele fecaloid -menajere provenite de la obiectele sanitare din pavilioanele existente la corpul vechi sunt transportate prin racorduri în căminul principal și apoi colectate în fosa septica vidanjabilă. Poziția lor concreta pe teren nu a putut fi stabilită din cauza acoperirii cu îmbrăcăminte asfaltica sau pământ. Canalizarea fecaloid-menajera exteroara pentru corpul vechi (inclusiv Secția I) va pleca din căminul principal, care va fi reconstruit și prevăzut cu un gratar de reținere materiale grosiere, pana la intrarea în stația de epurare, pe o lungime de cca 260 m. Ea se va executa cu tuburi PVC -G Dn 160 -200 mm amplasate pe un strat de nisip de 10 cm grosime.

Având în vedere ca stația de epurare este poziționată ca și cota de nivel mai sus decât căminul principal și distanța proiectată pentru canalizare este destul de mare, se impune executarea în vecinătatea căminului principal a unei case pentru stație de pompe. Astfel, de aici se vor pompa apele uzate dirijate prin rețeaua de canalizare proiectată, către stația de epurare a centrului. Se va prevedea și racordarea casei pompelor la energie electrică trifazică 380 V.

Apele pluviale vor fi colectate de rigole prefabricate montate în fața pavilioanelor aferente corpului vechi, lângă rezervorul de combustibil și de jur-imprejurul casei – stație de pompe. Rigolele vor deversa apele pluviale în santul de la marginea drumului și în spațiul verde de lângă raul Mures. Poziția exactă a rigolelor se va face în funcție de locația celorlalte retele existente în teren (electrice, telefonie, apa/canal), descoperite în timpul sapaturilor.

Canalizarea aferentă corpului vechi va fi realizată într-o singura etapa. Astfel, se va renunța la fosa septica veche.

Precizam că prin mutarea unei părți din beneficiarii de la corpul nou la Secția I (cca 20 persoane), nu se afectează volumul total evacuat de ape uzate fecaloid – menajere epurate rezultate de la stația de epurare.

Materialele folosite pentru canalizare – tevi din propilena sau PP – sunt materiale mai bune decât tuburile din beton simplu cu cap și buza folosite în canalizari dar cu calități mecanice inferioare tuburilor din fontă maleabila. Indiferent de tuburile alese, acestea se vor poza pe un strat de nisip și se vor ingropa sub adâncimea de îngheț.

Se vor respecta documentatiile conform Indicativ I9/94, P118/99 precum și STAS-urilor în vigoare privitor la apa-canal.

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Studiu de fezabilitate si proiectare
RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA
CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA

5. Conditii de prestare

Achizitorul va asigura accesul personalului prestatorului la obiectivul care face obiectul prezentei proceduri.

Daca operatorii economici considera necesara vizitarea amplasamentului obiectivului mai sus amintit in scopul edificarii complete inainte de elaborarea ofertei, acest lucru se va face obligatoriu in prezenta unui delegat din partea D.G.A.S.P.C. Hunedoara (telefon 0254233341, int. 112, Compartiment Tehnic, Patrimoniu, Administrativ).

Costul transportului la obiectiv va fi suportat de operatorul economic interesat.

Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu actele normative în vigoare și cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenul de prestare asumat prin oferta.

6. Termen de prestare

In functie de anexa la formularul de oferta, respectiv de termenul de prestare asumat prin oferta, dupa incheierea contractului.

7. Receptia serviciilor

Receptia serviciilor se face la beneficiar dupa prestarea acestora, iar in cazul in care exista neconcordante comisia de receptie va returna proiectul pentru modificari si completari.

Achizitorul va confirma, prin semnatura si stampila, lucrările întreprinse si inscrise in documentele prezentate de prestator.

8. Pretul serviciilor

Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiară de ofertant depășește valoarea estimată comunicată prin invitația de participare, atunci oferta este declarată inaceptabilă. Vor fi considerate oferte inaceptabile și sau neconforme ofertelor care se încadrează în prevederile art. 143(2) și (3) din H.G. nr. 394 din 2016.

Este cel rezultat in urma procedurii aplicate.

Pretul contractului este ferm pe toata perioada derularii contractului.

In „Anexa la formularul de oferta”, formular care va insoti „Formularul de oferta” se va evidenția pretul unitar pe serviciu.

Se va completa anexa cu pretul unitar, pretul total si pretul total general. Oferta va fi semnată si stampilată de catre ofertant.

Pretul ofertei va fi insotit de antecalculatiile tarifare din care sa rezulte volumul si costul orelor de proiectare pentru acest obiectiv. Pretul total pentru prestarea serviciului va contine si costurile pentru avizarea documentatiilor de catre un verificator de proiecte atestat, alte costuri, evidențiate intr-o anexa la formularul de oferta.

9. Documentele obligatorii ce se depun de ofertanti

Pana la data de.....2016, ora 12.00, ofertantii vor depune la registratura D.G.A.S.P.C. Hunedoara documentele specificate in Invitația de participare.

10. Modalitati si conditii de plata

Decontarea serviciilor prestate se face pe baza facturii in original, transmise de prestator, cu viza serviciului tehnic, patrimoniu si investitiei;

Platile se vor face in RON, in conformitate cu legislatia romana. Decontarea se face cu ordin de plata emis de persoana juridica achizitoare fara a depasi termenul de 30 de zile de la data emiterii facturii de catre prestator, dar dupa receptia serviciilor de catre persoana juridica achizitoare.

11. Conditii generale pe care sa le indeplineasca oferta

Ofertele si celelalte documente vor fi in limba romana, stampilate de cei in drept, fara a prezenta stersaturi, modificarile sau adaugiri la forma initiala.

Nici o oferta nu poate fi retrasa in intervalul de timp dintre termenul de depunere a ofertelor si expirarea termenului de valabilitate a lor.

D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Studiu de fezabilitate si proiectare
RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA
CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA

Omiterea unei informatii cerute prin documentele licitatiei, ori prezentarea unor oferte necorespunzatoare, reprezinta riscuri asumate de ofertanti, ce pot avea drept consecinta respingerea ofertei. In sedinta propriu-zisa vor putea participa numai ofertantii care au depus oferte.

12. Desfasurarea licitatiei

Plicurile se vor deschide la data, ora si adresa stabilita prin anuntul de participare, respectiv de catre presedintele comisiei, in prezenta comisiei. In sedinta de licitatie propriu-zisa au dreptul de a fi prezenti numai ofertantii care au depus oferta, sau reprezentantii ofertantilor daca vor avea asupra lor imputerniciri (delegatii) semnate si stampilate cu stampila firmei ofertante pe care o reprezinta.

Dupa deschiderea tuturor ofertelor si anuntarea denumirii ofertantilor, a valorii ofertelor, a caracteristicilor principale ale acestora, notificarile in scris referitoare la modificarile sau retragerile de ofera (in termenele stabilite) daca exista, comisia procedeaza pe loc sau in zilele urmatoare la verificarea modului in care fiecare oferta corespunde cerintelor prevazute in documentele mentionate si ulterior trece la examinarea, clasificarea si evaluarea in detaliu a ofertelor.

13. Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor se face pe baza criteriului: pretul cel mai scazut.

14. Alte conditii

Finantarea si plata se realizeaza de catre autoritatea contractanta in baza fondurilor alocate conform Hotărârii Consiliului Judetean cu nr. 67/2016.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar, partea interesata se va adresa fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, fie instantei competente pentru solutionare, dupa rezilierea de drept a contractului.

15. Informatii suplimentare

Toate lucrurile solicitate de beneficiar se vor concretiza la fata locului impreuna cu proiectantul, seful de centru si un reprezentant al serviciului tehnic al D.G.A.S.P.C. Hunedoara.

Cerintele prezentate in Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minime. In acest sens, oferta prezentata, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime.


Oferta daca nu respecta cerintele caietului de sarcini se considera neconforma in temeiul art. 137, alin. 1 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobatia Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertantii care participa la procedura de achizitie directa trebuie sa citeasca si sa isi insuseasca regulile si termenii prezentei documentatii de atribuire.

AVIZAT,
P.DIRECTOR GEN. ADJ. EC.
ANGELA GEORGETA POPA



Intocmit
COORD. COMPARTIM.TEHNIC
PATRIMONIU, ADMINISTRATIV
SORIN HAIDUC



D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA
Studiu de fezabilitate si proiectare
RACORDARE SISTEM DE CANALIZARE A SECTIEI I LA STATIA DE EPURARE LA
CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BRANISCA

Predarea documentațiilor se va face astfel:

- Studiu de fezabilitate și Proiect pentru Autorizație de Construire (faza D.T.A.C.) + Analiza cost beneficiu **se va preda pe suport de hârtie în 2 exemplare;**
- Proiectul Tehnic și Detalii de execuție (faza P.Th.+D.E.) se vor preda pe suport de hârtie **în 3 exemplare;**
- Documentații pentru avize și acorduri se vor preda fiecare **în câte 2 exemplare** pe suport de hârtie;

Fiecare documentație se va preda și în format electronic.