

Garanția confortului!

	SC INSTALATII GEVIS SRL		RO 5452945;	România Hunedoara Deva, 330062, Ardealului 1 telefon+fax:(0254)225049/231705 instalatii_gevis@yahoo.com www.instalatiigevis.ro
	CONSULTANTA	Gaze naturale si aer comprimat	J20/365/1994	
	PROIECTARE	Electrice si automatizari	Capital social 1.000.000 lei	
	EXECUTIE	Ventilatie si climatizare	BCR Deva	
	PENTRU ORICE	Incalzire si termoficare	RO38RNCB0160027089070001	
	TIP DE INSTALATII	Sanitare si canalizare		

FOAIE DE CAPAT

PROIECT NR. 75/2019

**DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE
SECURITATE LA INCENDIU PENTRU FUNCTIONAREA
CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA URICANI**

RELEVEU ARHITECTURA


Proiectant de specialitate: S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L.

Beneficiar: D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA

Amplasament: loc.Uricani, str. Progresului, nr. 1B, jud. Hunedoara

DEVA – 2019

EXEMPLAR - 04



Garanția confortului!

	SC INSTALATII GEVIS SRL	RO 5452945; J20/365/1994	România Hunedoara
	CONSULTANTA Gaze naturale si aer comprimat	Capital social 1.000.000 lei	Deva, 330062, Ardealului 1
	PROIECTARE Electrice si automatizari	BCR Deva	telefon+fax:(0254)225049/231705
	EXECUTIE Ventilatie si climatizare	RO38RNCB0160027089070001	instalatii_gevis@yahoo.com
	PENTRU ORICE Incalzire si termoficare		www.instalatiigevis.ro
	TIP DE INSTALATII Sanitare si canalizare		

FOAIE DE SEMNATURI

DENUMIRE PROIECT

**DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE
SECURITATE LA INCENDIU PENTRU FUNCTIONAREA
CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA URICANI**

RELEVEU ARHITECTURA

BENEFICIAR

D.G.A.S.P.C HUNEDOARA

FAZA

DTAC

PROIECT NR. 75/2019

SEF PROIECT: CALINESCU EUGEN

RELEVAT: BUTULESCU CLAUDIA

DESENAT: BUTULESCU CLAUDIA



Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani
Relevu arhitectura
Beneficiar: D.G.A.S.P.C Hunedoara
Proiect nr: 75/2019
Faza: DTAC

BORDEROU

PIESE SCRISE

Nr.	Denumire	Pag.
1.	Foaie de capat	
2.	Foaie de semnături	
4.	Borderou	
5.	Memoriu tehnic	
6.	Cerificat de urbanism nr. 44/5264 din 22.08.2019	
7.	Aviz de la agentia pentru protectia mediului Hunedoara	

PIESE DESENATE

Nr.	Denumire	Planşa
1.	Relevu arhitectura - Plan de incadrare in zona	A - 01
2.	Relevu arhitectura - Plan de situatie	A - 02
3.	Relevu arhitectura - Plan parter	A - 03
4.	Relevu arhitectura - Plan etaj 1	A - 04
5.	Relevu arhitectura - Plan etaj 2	A - 05
6.	Relevu arhitectura - Plan pod	A - 06
7.	Relevu arhitectura - Plan invelitoare	A - 07
8.	Relevu arhitectura - Sectiune A-A	A - 08
9.	Relevu arhitectura - Sectiune B-B	A - 09
10.	Relevu arhitectura - Fatada principala	A - 10
11.	Relevu arhitectura - Fatada laterala dreapta	A - 11
12.	Relevu arhitectura - Fatada posterioara	A - 12
13.	Relevu arhitectura - Fatada laterala stanga	A - 13

Intocmit:
ing. Eugen Calinescu




Proiectant de specialitate: S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Deva, strada Ardealului nr 1



Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani
Relevu Arhitectura
Beneficiar: D.G.A.S.P.C Hunedoara
Proiect nr: 75/2019
Faza: DTAC

MEMORIU TEHNIC



1. Generalitati

Centrul de Ingrijire si Asistenta Uricani este un serviciu de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati, de pe raza judetului Hunedoara, aflate în dificultate.

Servicii: cazare, hrana, cazarmament; asistenta medicala de specialitate, activitati de ergoterapie, recuperare, îngrijire si supraveghere permanenta a persoanelor asistate; activitati cultural – educative si de socializare atât în interiorul centrului cât si în comunitate; consiliere si informare asistatilor si familiilor acestora; acorda sprijin si asistenta de specialitate în vederea prevenirii situatiilor ce pun în pericol siguranta persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice ale persoanelor asistate.

Centrul are o capacitate de 30 de locuri în sistem rezidential si are o structura de 32 de posturi, toate fiind functii contractuale

1.1. Regimul de înaltime si volumul constructiei:

Funciune	Regim de înaltime	Volum construit (mc)
Centrul de Ingrijire si Asistenta	Parter + 2 Etaje	5.650,00

1.2. Aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale încaperilor si ale spatiilor aferente constructiei:

Nivel	Ac (mp)	Ad (mp)	Înaltime (m)	Volum (mc)
Parter	460,00	460,00	3,40	1.564,00
Etaj 1	46000	46000	3,40	1.564,00
Etaj 2	460,00	460,00	3,35	1.541,00
Centrul de Ingrijire si Asistenta	460,00	1.380,00	14,55	5.650,00


Compartimentul de incendiu se încadreaza la **riscul mijlociu de incendiu**, conform art. 2.1.3 din P-118-99, intrucat volumul spatiilor cu risc mijlociu de incendiu reprezinta 47,55 % din volumul cladirii, volumul spatiilor cu risc mare de incendiu reprezinta 6,95 %, iar volumul spatiilor cu risc mic de incendiu reprezinta 45,50 % din volumul cladirii.

Cladirea Centrului de îngrijire si asistenta este realizata din urmatoarele elemente de constructie, conform criteriilor din tabelul nr. 6 din Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004 si tabelul 8 din Ordinul comun al MDLPL si MIRA 269/431 din 2008:

- fundatii izolate sub stalpi si de tip continuu sub zidarie, din beton, C0, A1;

Proiectant de specialitate: S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Deva strada Ardealului nr.1

Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani
 Releveu Arhitectura
 Beneficiar: D.G.A.S.P.C Hunedoara
 Proiect nr: 75/2019
 Faza: DTAC



- structura de rezistenta din cadre beton armat (grinzi si stalpi), C0, A1, R = 120 minute;
- pereti exteriori din zidarie de caramida, cu grosimea de 25 cm, C0, A1, REI = 420 minute;
- pereti interiori din zidarie de caramida, cu grosimea de 15-25 cm, C0, A1, REI = 240-420 minute;
- pereti interiori din gips carton pe structura metalica la grupurile sanitare, A2,s1,d0, A1, REI = 30 minute;
- plansee din beton armat peste fiecare nivel, C0, A1, REI = 120 minute;
- acoperis tip sarpanta din lemn, C4, F, cu invelitoare din tigla, C0, A1;

Conform art. 2.1.8 si tabelul 2.1.9 din Normativul P-118/1999, constructia Centrului de ingrijire si asistenta se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

Centrul de Ingrijire si Asistenta este alipit pe o latura de constructia Spitalului Uricani, fata de care separarea se face prin pereti din materiale incombustibile, cu rol de **pereti antifoc**, fara goluri, care respecta cerintele Normativului NP 118/99:

- art. 2.4.3 - peretii antifoc sunt executati din materiale C0 (CA1), sunt astfel amplasati, alcatuiti si dimensionati incat sa reziste la efectele incendiilor din compartimentele de incendiu pe care le separa;
- art. 2.4.4 - peretii antifoc indeplinesc in caz de incendiu functia de compartimentare, pastrandu-si stabilitatea, rezistenta mecanica si capacitatea de izolare termica mai mult de 3 ore;
- art. 2.4.9 - rosturile dintre peretii antifoc si plansee, stalpi, acoperisuri si peretii exteriori ai constructiei, se etanseaza cu materiale care sa asigure o rezistenta la foc de cel putin 1 ½ ore;
- art. 2.4.10 - peretii antifoc depasesc planul exterior al acoperisului cu 60 cm;
- art. 2.4.17 - peretii antifoc sunt amplasati la colturile intrande ale cladirii in forma de L si exista goluri in peretii exteriori adiacenti dispuse la mai putin de 4,00 m; aceste goluri se considera protejate daca sunt cu tamplarie fixa C0 (CA1) si geam armat, ori cu elemente de inchidere rezistente la foc 45 minute, prevazute cu autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

Sunt respectate cerintele Normativului P-118/99 - tabelul 3.2.4 privind corelarea intre aria construita admisa pentru un compartiment de incendiu, constructie civila de gradul II rezistenta la foc si numarul de niveluri supraterrane:

Constructie	Arie construita (mp)		Grad rezist. la foc	Numar de niveluri supraterrane	
	Existenta	Admisa		Existent	Admis
Centru ingrijire	445,00	2.500,00	II	3	nelimitat

Sunt respectate prevederile Normativului P-118-99, astfel:

- peretii care delimiteaza caile de evacuare au rezistenta la foc minima de 1 ½ ore la coridoare si holuri si rezistenta la foc minima de 2 ½ ore la casele de scari, corespunzând prevederilor art. 4.2.54 din P-118-99;
- art. 2.6.1 - caile de evacuare sunt dimensionate corespunzator si asigura evacuarea in conditii de siguranta a utilizatorilor;

Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani
Relevu Arhitectura
Beneficiar: D.G.A.S.P.C Hunedoara
Proiect nr: 75/2019
Faza: DTAC

- art. 2.6.10 – traseele cailor de evacuare sunt distincte si independente si astfel stabilite incat asigura posibilitatea ca persoanele sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior, precum si o circulatie lesnicioasa;
- art. 2.6.14 - usile folosite pe caile de evacuare sunt cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale sau pivoti si se deschid la simpla apasare a sistemelor de inchidere si nu au praguri;
- art. 2.6.16 si 2.6.17 – deschiderea usilor de pe traseul de evacuare se face in sensul deplasarii persoanelor spre exterior, iar prin deschidere usile nu se impiedica una de alta si nu este stanjenita evacuarea;
- art. 2.6.18 - in dreptul usilor de evacuare nu sunt praguri;
- sensul de deschidere al usilor este spre exterior, conform art.2.6.16, desi numarul de persoane ce trebuie evacuate este mai mic de 30;
- caile de evacuare sunt dimensionate corespunzator si asigura evacuarea in conditii de siguranta a utilizatorilor respectandu-se prevederile art. 2.6.1, 2.6.56 si 2.6.60 din Normativul P-118/99;


2. Masuri propuse pentru realizarea securitatii la incendiu

- pereti de separare fata de constructia alipita, a Spitalului Uricani, din materiale incombustibile, cu rol de pereti antifoc, care sunt amplasati, alcatuiti si dimensionati incat sa reziste la efectele incendiilor din compartimentele de incendiu pe care le separa si care indeplinesc in caz de incendiu functia de compartimentare, pastrandu-si stabilitatea, rezistenta mecanica si capacitatea de izolare termica mai mult de 3 ore, conform art. 2.4.3 – 2.4.4 din P 118/99, peretii antifoc depasesc planul exterior al acoperisului cu 60 cm;
- intrucat peretii antifoc sunt amplasati la colturile intrande ale cladirilor in forma de L si golurile din peretii exteriori adiacenti nu sunt dispuse astfel incat distanta dintre ele sa fie de cel putin 4,00 m, fiind prevazute goluri functionale in aceasta portiune, aceste goluri se vor inchide cu elemente incombustibile cu rezistenta la foc 3 ore.
- pereti si planseu ale bucatariei din materiale incombustibile, cu rezistenta la foc de minim 1 ora, conform art. 3.8.7 din P 118-99;
- usi pline sau cu geam simplu sau armat sau usi etanse si rezistente la foc, prevazute cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata, pentru inchiderea caselor de scari de evacuare la fiecare nivel, conform art. 4.2.49 si 2.6.23 din P118/99;
- protejarea cu elemente de inchidere cu rezistenta la foc de 30 minute a golurilor de acces la pod, conform art. 2.4.39 din P-118-99;

Intocmit:

ing.Eugen Calinescu

Proiectant de specialitate: S.C. INSTALATI GEVIS S.R.L. Deva strada Aldeului nr. 1



CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 44/ 5264 din 22.08.2019

În scopul : elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind:
**"OBTINEREA AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU FUNCTIONAREA
CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA URICANI"**

Ca urmare a Cererii adresate de D.G.A.S.P.C.Hunedoara prin S.C.INSTALATII GEVIS SRL ,c
sediul/domiciliul jud. Hunedoara, mun.Deva str. Ardealului , nr.1 , cod postal - , telefon/fax -, e-mail -
înregistrată la 5264 din 20.08.2019,

pentru imobilul – teren și construcții - situat în județul Hunedoara, orasul Uricani, cod poștal
336100,str. Progresului , nr.1B

sau identificat prin C.F. nr.61621-C1 si Plan de situatie, Plan de incadrare in zona
în temeiul reglementărilor Documentației nr. 7145/1998, faza PUG, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Orasului Uricani nr. 8/2000, prelungită valabilitatea cu Hotărârea Consiliului Local a
Orasului Uricani nr. 214/2018

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. **REGIMUL JURIDIC** – Imobilul (teren si constructii) situat în intravilan, proprietate Oras Uricani -
domeniul public .

2. **REGIMUL ECONOMIC** – Folosința actuală a imobilului este de Centru de ingrijire si asistenta
Uricani,

Destinația stabilită conform Planului urbanistic general este: zona centrala si de interes public.

3. **REGIMUL TEHNIC** – 1.Potrivit reglementărilor din Regulamentul local de urbanism aferent
Planului urbanistic general aprobat, utilizări permise: lucrari de reabilitare si reparatii cladiri existente.

2. Obligații/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere -

3. Echiparea cu utilități existente-conform art. 27, 28, 29 din Regulamentul general de urbanism aprobat
prin HGR nr. 525/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Circulația pietonilor și a autovehiculelor, accesele auto și parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor
și proiectelor anterior aprobate, se va realiza conform art. 25, 26, 33 din Regulamentul general de urbanism
aprobat prin HGR nr.525/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

**4.REGIMUL DE ACTUALIZARE /MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE
URBANISM SI A REGULAMENTELOR LOCALE AFERENTE- nu este cazul**

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat, pentru: elaborarea
documentației tehnice DTAC, DTOE, pentru

**"Lucrari necesare in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru functionarea
Centrului de ingrijire si asistenta Uricani "**

Documentatia pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii va cuprinde documentele prevăzute
de art.7 alin (1) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. , d colective
tehnice de specialitate , insusite si semnate de cadre tehnice de specialitate , insusite si semnate de catre cadre

tehnice cu pregătire superioară din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, potrivit art.9 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

NOTA: se vor respecta prevederile art. 18 alin. (2) și art. 28 din HGR nr. 525/1996, cu modificările completările ulterioare, referitoare la modul de amplasare (subterană) a rețelelor edilitate (bransamente) și a echipamentelor aferente acestora.

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE
AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII**

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: **Agentia pentru Protecția Mediului Hunedoara, municipiul Deva, str. A. Vlaicu nr. 25**

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, **TITULARUL** are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt Primarului Orasului Uricani menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt Primarului Orasului Uricani.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- a) Certificatul de urbanism (copie);
- b). Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c). Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

☒ DTAC ☐ DTOE ☐ DTAD

d) Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> alimentare cu apă | <input type="checkbox"/> gaze naturale |
| <input type="checkbox"/> canalizare | <input type="checkbox"/> telefonie |
| <input type="checkbox"/> alimentare cu energie electrică | <input type="checkbox"/> salubritate |
| <input type="checkbox"/> alimentare cu energie termică | <input type="checkbox"/> transport urban |

Alte avize / acorduri:

- Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea în construcții, întocmite de verificatori atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, aleși de investitor;

d.2) avize și acorduri privind:

☒ securitatea la incendiu ☐ protecția civilă ☐ sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora (copie):

- Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții Deva

d.4. Studii de specialitate (1 exemplar original): -

e) Punctul de vedere/Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

- taxa emitere autorizație de construire

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,
Buhăescu Dănuț



SECRETAR,
Flori Nelu – Dănuț

p. ARHITECT ȘEF,
Monica Gabriela Ailincăi

Achitat taxa de _____ lei cu chitanța nr. CM , nr. _____

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de _____
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de _____ până la data de _____

După această dată, o nouă prelungire a valabilității, nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism,

PRIMAR,

SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității: _____



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Nr. 9210/AAA/23.10.2019

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, str. Ardealului nr. 1, județul Hunedoara, pentru proiectul „Obținerea avizului de securitate la incendiu pentru funcționarea Centrului de îngrijire și asistență Uricani”, propus a fi amplasat în orașul Uricani, str. Progresului nr. 1B, județul Hunedoara, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara cu nr. 9210 din data de 23.10.2019,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zonă costieră;
- având în vedere că:
 - proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
 - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
 - proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr.107/1996. cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Hunedoara decide :

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Director Executiv
Viorica Georgeta BARABAN



Șef Serviciu A.A.A.: Lucia Doina COSTINAȘ

Redactat: Anca UNGUREANU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679